

iCP SERIE

PC-Thekenwaagen mit Touch-Screen



Die Welt des smarten Wiegens!

An Servicetheken, in der Vorverpackung, beim SB-Wiegen und in der Kassenanwendung:
Die Waagen der iCP-Serie sind Hochleistungsprodukte für den Profi.



CAS
www.cas-waagen.de

DIE GANZE WELT DES SMARTEN WIEGENS

- hochauflösende **Touch-Bedienung** zur einfachen Bedienung (auch mit Handschuhen) im Hoch- und Querformat, in den Größen 10,4", 12", 15"
- serienmäßig: farbige, multimediafähige Kundendisplays in 9" (optional 12" bzw. 15")
- High-Performance dank leistungsfähigem **Intel® Quad Core Prozessor** und zugriffsschneller **SSD-Festplatte**
- Bedienung mit zahlreichen, integrierten Funktionen, **intuitiver Menüführung** und hohem Bedienkomfort
- stabile Arbeitsumgebung dank **LINUX Ubuntu** Betriebssystem
- GoBD-konforme^{1,2} **Datensicherung**, zahlreiche, teils automatisierte **Auswertungsmöglichkeiten** und CSV-Export
- digitale **Verkaufsförderung** und **In-Store-Marketing**
- Schnittstellen zur **Einbindung in vorhandene Infrastrukturen**: Ethernet, USB, RS232 und WLAN (optional)

**Fiskalisierung
2020** ✓

GoBD-Einzeldataufzeichnung¹
und TSE-Anbindung² als
Werksoption verfügbar.



1) GoBD-Einzeldataufzeichnung mit dem Fiskalmodul als Werksoption verfügbar – gemäß den seit 1.1.2017 verpflichtenden GoBD-Anforderungen des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz.
2) TSE-Kit Starter / TSE-Kit Professional (inkl. TSE, Lizzenzen (1 bzw. 5 Jahre) und DSFinV-K Datenexport) als Werksoption verfügbar – gemäß den seit 01.01.2020 verpflichtenden Anforderungen der Kassensicherung-Verordnung des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen.



ERGONOMIE

ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN TAG FÜR TAG

Um die Mitarbeiter effizient zu unterstützen, kann die Bedienoberfläche der iCP-Waagen ihren **Ansprüchen angepasst** werden: wählen sie z.B. die Position der PLUs, Tastengrößen und Schrifttypen. Zusätzliches Plus für die Ergonomie: das große Bediener-Display ist leicht geneigt und dank leuchtstarkem TFT-Display aus verschiedenen Blickwinkeln gut ablesbar.

HYGIENE

ANSPRUCHSVOLLER EINSATZ RUND UM LEBENSMITTEL

Die iCP-Serie wurde für den anspruchsvollen **Einsatz im Handel mit Lebensmitteln** konzipiert. Hygiene ist hier unerlässlich. Unsere Gehäuse verzichten auf schwer unzugängliche Ecken und Kanten, sind aus robustem Kunststoff, und die Wägeplatte aus Edelstahl ist leicht und hygienisch zu reinigen.

Für umfassende Hygiene: Unsere **Touchbildschirme reagieren auf Druck**. Das hat den Vorteil, dass unsere Displays auch mit Handschuhen bei Wärme und Kälte bedient werden können.

SICHERHEIT

DATENMANAGEMENT AUF SPITZENNIVEAU

Stabiles Betriebssystem, schnelle Prozessoren und serienmäßig Ethernet-Anschluss sorgen für **sichere Betriebsabläufe** und Datenkommunikation. Mit der vorinstallierten iCP-Software können sie zeitgesteuerte, automatisierte Verkaufsberichte erstellen und regelmäßige Datenbackups speichern. Agieren sie **GoBD-konform^{1,2}** Tag für Tag egal ob in der **Einzelanwendung** oder im **Verbund** mit mehreren Waagen und Backoffice.

EFFIZIENZ

MODERNE VERKAUFSASSISTENTEN

Wiegen ist mehr: Die iCP-Serie verbindet **erfahrene Wägetechnik mit hochleistungsfähiger PC-Technologie und bedienfreundlicher Software**. Erschaffen sie sich und ihren Kunden mit unseren CAS-Produkten eine effiziente, zukunfts-fähige Arbeitsumgebung maßgeschneidert auf zahlreiche Geschäftsmodelle von heute für morgen.

VIELSEITIGKEIT

ALL-IN-ONE-LÖSUNG FÜR IHR GESCHÄFT

Die cleveren PC-Thekenwaagen sind wahre Multitalente: Gestalten sie alle zentralen Aufgaben vom Etikettieren über Bedien- und SB-Verkauf bis hin zum Kassieren noch komfortabler und effizienter als je zuvor. Sieben verschiedene Grundmodelle bieten für jeden Anwender das richtige Werkzeug. Wir beraten sie gerne.



Teamwork für Ihren Erfolg:



ubuntu®



CAS


iCP SERIE



iCP-K-20
PC-Waage mit Doppelbody und Hochformat Touch-Screen

iCP-K-10
Tischwaage mit Touch-Screen

	Artikelbezeichnung	iCP-K-20I	iCP-K-20RL	iCP-K-20RLI	iCP-K-10RL	
		die ergonomischste Verkaufswaage im Lebensmittelhandwerk	der Touch-Etikettierer mit Bedienkomfort	der Vielseitigkeitssieger für Bon- und Etikettierbetrieb	der kompakte Etikettierer für MAXI-Etiketten bis zu 80mm-Breite	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bondrucker in Bedienkonsole ■ 12" Touch-Screen¹ im Hochformat ■ Kurzstativ gegen Aufpreis möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etikettendrucker im unteren Gehäuse ■ 12" Touch-Screen¹ im Hochformat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bondrucker oben ■ Etikettendrucker im unteren Gehäuse ■ 12" Touch-Screen¹ im Hochformat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etikettendrucker (bis 80mm Breite) ■ 10,4" Touch-Screen¹ im querformat ■ Bondruck dank Wechsel-Druckwerk möglich 	
Höchstlast	6/15 kg	15/30 kg	6/15 kg	15/30 kg	6/15 kg	15/30 kg
Teilung	2/5 g	5/10 g	2/5 g	5/10 g	2/5 g	5/10 g
Displays	Bediener-Touchscreen ¹	Größe: 12" Bildformat: 3:4 Auflösung: 600×800 Px	Größe: 12" Bildformat: 3:4 Auflösung: 600×800 Px	Größe: 12" Bildformat: 3:4 Auflösung: 600×800 Px	Größe: 10,4" Bildformat: 4:3 Auflösung: 1.024×768 Px	
	Kundenbildschirm	Größe: 9" Bildformat: 16:9	Größe: 9" Bildformat: 16:9	Größe: 9" Bildformat: 16:9	Größe: 9" Bildformat: 16:9	
Technische Ausstattung	Prozessor (CPU)	Intel® Quad Core	Intel® Quad Core	Intel® Quad Core	Intel® Quad Core	
	Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB, DDR3	2 GB, DDR3	2 GB, DDR3	2 GB, DDR3	
	Festplatte	64 GB, SSD	64 GB, SSD	64 GB, SSD	64 GB, SSD	
	Betriebssystem ²	Linux Ubuntu	Linux Ubuntu	Linux Ubuntu	Linux Ubuntu	
Schnittstellen	Ethernet (Gigabit) 2 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 2 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 2 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 4 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 4 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	
Maße	Maße Plattform (B×T)	359×265 mm	359×265 mm	359×265 mm	359×265 mm	
	Maße Gerät (B×T×H)	367×370×590 mm	367×370×590 mm	367×370×590 mm	360×496×250 mm	



Fiskalisierung 2020

Erfüllt mit den Werksoptionen TSE-Kit-Starter / TSE-Kit-Professional die gesetzlich verpflichtenden **GoBD-Anforderungen** (vom 1.1.2017 und 1.1.2020) gemäß des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen.



Services wie z.B. **(Erst-)Konfiguration, Installation oder Training** sind nicht im Preis enthalten – Ihr CAS Fachhändler erstellt gerne Angebote nach Bedarf.


1) Der Touchscreen reagiert auf Druck. Dabei ist es nicht wichtig, ob Sie mit dem ganzen Finger, dem Fingernagel oder einem Stift aufdrücken. Das hat den Vorteil, dass diese Displays auch mit Handschuhen bedient werden können.

2) Ubuntu: Ubuntu ist ein eingetragenes Warenzeichen der Canonical Ltd.

iCP SERIE



		iCP-T-20 PC-Waage mit 15"-Zoll Querformat-Touch-Screen			iCP-K-22 PC-Hängewaage / Touch-Screen	
	Artikelbezeichnung	iCP-T-20I	iCP-T-20RL	iCP-T-20RLI	iCP-K-22I	
		die „schlanke“ Retail-Lösung mit großer Touch-Bedienung	die moderne Etikettier-Lösung	der Kombinationssieger für alle Retail-Aufgaben	die Hängewaage mit Touch-Komfort	
		<ul style="list-style-type: none"> ■ Bondrucker am Stativ ■ 15" Touch-Screen¹ im Querformat ■ Kurzstativ gegen Aufpreis möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Etikettendrucker im unteren Gehäuse ■ 15" Touch-Screen¹ im Querformat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bondrucker oben ■ Etikettendrucker im unteren Gehäuse ■ 15" Touch-Screen¹ im Querformat 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bondrucker (links) ■ 12" Touch-Screen¹ im Querformat ■ Etikettendruck oder Bon- und Etikettendruck gegen Aufpreis möglich 	
Höchstlast		6/15 kg	15/30 kg	6/15 kg	15/30 kg	15 kg
Teilung		2/5 g	5/10 g	2/5 g	5/10 g	5g
Displays	Bediener-Touch-Screen ¹	Größe: 15" Bildformat: 4:3 Auflösung: 1.024×768 Px	Größe: 15" Bildformat: 4:3 Auflösung: 1.024×768 Px	Größe: 15" Bildformat: 4:3 Auflösung: 1.024×768 Px	Größe: 12" Bildformat: 3:4 Auflösung: 600×800 Px	
	Kundenbildschirm	Größe: 9" Bildformat: 16:9	Größe: 9" Bildformat: 16:9	Größe: 9" Bildformat: 16:9	Größe: 9" Bildformat: 16:9	
Technische Ausstattung	Prozessor (CPU)	Intel® Quad Core	Intel® Quad Core	Intel® Quad Core	Intel® Quad Core	
	Arbeitsspeicher (RAM)	2 GB, DDR3	2 GB, DDR3	2 GB, DDR3	2 GB, DDR3	
	Festplatte	64 GB, SSD	64 GB, SSD	64 GB, SSD	64 GB, SSD	
	Betriebssystem ²	Linux Ubuntu	Linux Ubuntu	Linux Ubuntu	Linux Ubuntu	
Maße	Schnittstellen	Ethernet (Gigabit) 3 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 3 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 3 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	Ethernet (Gigabit) 2 x USB (extern) 1 x RS232 1 x RJ11 (Kassenladen) W-LAN optional (Aufpreis)	
	Maße Plattform (B×T)	359×265 mm	359×265 mm	359×265 mm	ø 330 mm	
	Maße Gerät (B×T×H)	367×420×635 mm	367×460×670 mm	367×460×670 mm	354×148×710 mm	



Fiskalisierung 2020

Erfüllt mit den Werksoptionen TSE-Kit-Starter / TSE-Kit-Professional die gesetzlich verpflichtenden **GoBD-Anforderungen** (vom 1.1.2017 und 1.1.2020) gemäß des BMF (Bundesministerium der Finanzen) für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen.



Services wie z.B. **(Erst-)Konfiguration, Installation** oder **Training** sind nicht im Preis enthalten – Ihr CAS Fachhändler erstellt gerne Angebote nach Bedarf.

1) Der Touchscreen reagiert auf Druck. Dabei ist es nicht wichtig, ob Sie mit dem ganzen Finger, dem Fingernagel oder einem Stift aufdrücken. Das hat den Vorteil, dass diese Displays auch mit Handschuhen bedient werden können.

2) Ubuntu: Ubuntu ist ein eingetragenes Warenzeichen der Canonical Ltd.

- TCP/IP Kommunikations-Protokoll
- W-LAN Wireless-N (IEEE802.11N) Spezifikation (optional)
- Verschlüsselung nach 64/128Bit WEP, WPA(TKIP), WPA-II
- 1-zu-1, kabelgebunden und/oder kabellos per W-LAN



DIE ARBEIT IM NETZWERK- UND VERBUND

Zur Einbindung in das Laden-Netzwerk oder Etablierung eines Verbundsystems verfügt die iCP als **leistungsfähige Systemwaage** über zahlreiche Anschlussmöglichkeiten, kabelgebunden wie kabellos. Natürlich überzeugt sie ebenso im Einzelbetrieb. **Individuelle Filiallösungen** über **Internet** oder **lokale Netzwerke** sowie **Einbindungen in vorhandenen IT-Strukturen** sind problemlos realisierbar.



Produktmerkmale

- leuchtstarke Touchscreens zum komfortablen Bedienen auch mit Handschuhen
- kontraststarke Bildschirmdesigns zur verbesserten Sichtbarkeit auch in hellen Arbeitsumgebungen
- anpassbare Menüoberfläche (Farben, Bilder, Positionen)
- deutsche Menüführung
- Multifunktionswaage mit anpassbaren Arbeitsmodi: Verkauf, Verpackung, POS und Selbstbedienung
- 9"-Kundendisplay mit multimedialen Werbungsmöglichkeiten nach individuellen Wiedergabelisten
- nahezu unbegrenzte Anzahl an PLUs und Artikelbeschreibungen, Zutatentexten etc. (Datenbankgröße begrenzt durch Speicher der Waage)
- PLUs komfortabel per Drag & Drop konfigurierbar
- Hi-Speed-Thermo-Direkt-Drucker
- frei editierbare Etikettenlayouts mit Grafik-Einbindung und wählbaren Schriften-Typen
- Etiketten-Breite: 40 mm – 60 mm (80 mm bei iCP-K-10RL)
- serienmäßig Zweibereich
- Fremdwährungen
- Barcode-Scanner-Anschluss
- Kassenschubladenanschluss
- eichfähig

DIE SOFTWARE FÜR SMARTES ARbeiten MIT WAAGE UND PC

Individuelles Design der Bedienoberfläche: Fotos, Farben und Menüoptionen einstellbar. Optional: vollständig konfigurierte Verkaufsbildschirme nach Kundenwünschen.

Umsatz-Exporte gemäß GoBD-Verordnung für Waagen im fiskalrelevanten Einsatz als Kassen.



Verpackungsberichte, Verkaufslisten und Rechnungen können als PDF ausgegeben und an externe Drucker ausgegeben werden.

Der **Task-Planer** ermöglicht die Ausführung von Bedienschritten anhand eines festgelegten Datums (Backup, Ausschalten des Gerätes, Datenexport etc.)

Mit dem **Treuepunkte-System** können sie Kunden Treuepunkte zuweisen und damit Anreize zur Kundenbindung schaffen.

Werkoptionen und Zubehör

TSE-Kit Starter / Professional, Kassenschublade (24V), Waren schale, Bon- und Etiketten-Rollen, Barcode-Scanner, W-LAN für kabellosen Verbund, 12"- und 15"-Kundendisplay, Kurzstativ (Modelle: iCP-K-20I / iCP-T-20I)